

# HUGER NIROO



## شرکت فنی مهندسی هوگر

- تجهیزات جابجایی مواد
- طراحی، مشاوره و ساخت انواع جرثقیل های سقفی تک پل، جفت پل، دروازه ای و بازویی
- دارای گواهینامه مورد تایید مراکز مرتبط با وزارت علوم
- دارای گواهینامه آکادمی Oxford Cert
- دارای گواهینامه آکادمی London BES
- دارای گواهینامه تائیدیه از سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده
- دارای گواهینامه بین المللی مدیریت از شرکت TUV International
- دارای گواهینامه مدیریت ICS از کشور کانادا
- دارای ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت



دفتر مرکزی: تهران - میدان پونک - اشرفی اصفهانی - بعد از پل همت - کوچه خانابایی شرقی - ساختمان توانا

فکس: (۰۲۱) ۴۴۴۲۴۳۱۷

تلفن: (۰۲۱) ۴۴۴۲۲۴۸۹

وبسایت: [www.HugerNiroo.com](http://www.HugerNiroo.com)

پست الکترونیکی: [info@HugerNiroo.com](mailto:info@HugerNiroo.com)

پیامک: ۳۰۰۰۷۰۴۴۴۲۲۴۸۹

سامانه ارسال سفارش: [Crm.hugerniroo.com](http://Crm.hugerniroo.com)



مقدمه:

(( هوگر )) برگرفته از فرهنگ اساتیر ایرانی به زبان اوستا به معنای بلندبهای البرز می باشد که امروزه با نام **دماوند** می خوانیم.

شرکت هوگر نیرو سازنده مجهزترین و مقرون به صرفه ترین سیستم های جابجایی کالا اعم از : جرثقیل های تک پل ، جفت پل ، دروازه ای ، بازویی و منوریل و همچنین تامین و نگهداری کلیه جرثقیل های سقفی اعم از ( , VITAL , PODEM , BALKAN , KITO , KONE , STAHL , DEMAG , ... ) میباشد.

#### ۱-۲) پرسنل دفتری و کارگاهی:

- کارشناس ارشد مکانیک - یک نفر
  - کارشناس مکانیک - دو نفر
  - کارشناس کنترل کیفیت - دو نفر
  - سرپرست تولید - یک نفر
  - کارشناس ارشد برق - یک نفر
  - تکنسین برق - یک نفر
  - نقشه کش - یک نفر
  - پرسنل ستادی و دفتری - هفت نفر
  - تراشکار - سه نفر
  - جوشکار - پنج نفر
  - مونتاژ کار - دو نفر
  - برشکار - دو نفر
  - کارگر ساده - دو نفر
  - انباردار - یک نفر
- جمعاً: ۳۱ نفر

#### ۲) امکانات نرم افزاری:

#### ۲-۱) استانداردهای مورد استفاده:

استانداردهای اصلی مورد استفاده در مراحل مختلف طراحی، ساخت، کنترل کیفی، تست، نصب و راه اندازی سیستمهای انتقال مواد و تجهیزات و سازه های فلزی شامل موارد زیر میشود:

- استاندارد سازندگان و تولید کنندگان جرثقیل آمریکا - CMAA#70
- استاندارد سازندگان و تولید کنندگان جرثقیل اروپا - FEM 1.001 و FEM 9.511
- استانداردهای DIN و DNV
- استاندارد جوش AWS
- استاندارد پوشش SSPC

## ۲-۲) دیگر تجهیزات:

- تجهیزات سخت افزاری مهندسی و ابزاری چون انواع متر، کولیس، دوربین، متر لیزری، نويز سنج، ارتعاش سنج، ولت متر و آمپر متر، دور سنج، دماسنج لیزری و ... جزئی از تجهیزات کنترل کیفی مربوطه میباشند

## ۳) تجهیزات کارگاهی:

### ۳-۱) فضا :

کارگاه این شرکت در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع واقع گردیده است که از این مقدار ۶۰۰ متر مربع کارگاه سرپوشیده . ضمناً این کارگاه مجهز به برق ۱۰۰ آمپر میباشد.

### ۳-۲) جرثقیل ها:

- جرثقیل سقفی ۱۰ تن داخل سالن.
- جرثقیل دروازه ای ۵ تن جهت فضای باز و محوطه برشکاری.

### ۳-۳) تجهیزات و ادوات ماشینکاری:

- دستگاه سنگین تراش با طول کارگیر ۵ متر و قطر کارگیر ۱۱۰۰ میلیمتر - ۱ دستگاه.
- دستگاه تراش با طول کارگیر ۲ متر و قطر کارگیر ۵۰۰ میلیمتر - ۱ دستگاه.
- دستگاه کف تراش ۸۰ - ۱ دستگاه.
- دریل ستونی - ۱ دستگاه.
- دریل مگنت - ۱ دستگاه.
- اره لنگ قطر ۳۶۰ - یک دستگاه.
- تجهیزات و ادوات دستی مانند دریل و ...
- تجهیزات اندازه گیری مانند کولیس، متر، ساعت، دماسنج نوری، ضخامت سنج رنگ و ...

### ۳-۴) تجهیزات و ادوات آهنگری:

- دستگاه جوش زیر پودری - ۲ دستگاه.
- دستگاه جوش CO2 آب خنک - ۱۰ دستگاه
- دستگاه رکتیفایر جوش - ۳۰ دستگاه.
- دستگاه برش اتومات - ۲ دستگاه.
- دستگاه برش دستی - ۲ دستگاه.
- دستگاه جوش راسته بر CNC - ۱ دستگاه
- دستگاه جوش الگو بر CNC - ۱ دستگاه
- دستگاه جوش H ساز - ۱ دستگاه



- دستگاه پانچ ۵ کاره - ۱ دستگاه
- دستگاه اره آتشی - ۲ دستگاه
- دستگاه پمپ باد ۲۰۰۰ لیتری - ۱ دستگاه
- دستگاه سنگ، مینی سنگ و تجهیزات دیگر.
- دستگاه ارلس نقاشی - ۲ دستگاه

(۴) برخی از پروژه های انجام شده و در دست اجرا:

ردیف	شرح	تعداد (دستگاه)	کارفرما
۱	با ظرفیت ۳.۲ تن ارتفاع ۳۶ متر جرثقیل سقفی منوریل	۱	شرکت سیمان ارومیه
۲	طراحی و ساخت جرثقیل ۵ تن با کورس ۱۴ متر	۲	شرکت استیم واقع در فاز ۲۱ و ۲۲ عسلوئیه
۳	طراحی و ساخت جرثقیل ۵ تن با کورس ۵ متر و ارتفاع ۲۰ متر	۱	شرکت تسدید جهت نصب اسکله سکوی سروش
۴	با ظرفیت ۷.۵ تن دهانه ۲۴ متر جرثقیل تک پل	۱	پلیمر گلپایگان
۵	جرثقیل جفت پل ۳۲ تن	۲	پروفیل استحکام گستر اهواز
۶	جرثقیل بازویی ۳ تن	۱	آزمون صنعت اراک
۷	جرثقیل تک پل ۵ تن	۱	آزمون صنعت اراک
۸	جرثقیل تک پل ۵ تن	۱	شیشه کبیر سمنان
۹	جرثقیل جفت پل ۱۰ تن	۱	شیشه کبیر سمنان
۱۰	جرثقیل جفت پل ۱۶ تن	۱	شیشه کبیر سمنان
۱۱	جرثقیل جفت پل ۳.۲ و ۱۰ تن	۲	کار و اندیشه نو آور
۱۲	جرثقیل تک پل ۲ الی ۵ تن	۵	تصیه خانه آب شرب زاهدان
۱۳	جرثقیل منوریل ۱ الی ۴ تن	۴	تصیه خانه آب شرب زاهدان
۱۴	جرثقیل بازویی ۲ و ۳ تن	۸	پکا شیمی قم
۱۵	جرثقیل جفت پل ۳۲ تن	۱	پکا شیمی قم
۱۶	جرثقیل جفت پل ۶.۳ تن	۱	فولاد آلیاژی کهن شریف

شرکت پروفیل آسیا	۲	جرثقیل سقفی دو پل با ظرفیت ۱۰ تن و طول دهانه ۲۴ متر	۱۷
شرکت پنتان شیمی	۱	با ظرفیت ۵ تن و عرض ۲۰ متر جرثقیل سقفی تک پل	۱۸
شرکت پنتان شیمی	۱	با ظرفیت ۱۰ تن و عرض ۲۰ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۱۹
شرکت کابل شاهین	۱	با ظرفیت ۱۶ تن و عرض ۲۳ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۲۰
شرکت سبا آسانبر	۲	با ظرفیت ۱۰ تن و عرض ۱۳ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۲۱
شرکت گوشتیران	۱	بازویی ۲ تن تمام برقی ارتفاع ۵ متر و طول بازوی ۴ متر	۲۲
شرکت پمپ سازان نبراس	۱	با ظرفیت ۱۰ تن و عرض ۱۳ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۲۳
آهن فروشی اسدی	۱	با ظرفیت ۱۰ تن و عرض ۱۸ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۲۴
انبار کاشی مومنی ارومیه	۱	با ظرفیت ۳.۲ تن و عرض ۱۷ متر جرثقیل تک پل	۲۵
صنایع مس ایران سالن تغلیظ ۲	۱	با ظرفیت جرثقیل بازویی ۳ تن و بازوی ۶ متر	۲۶
صنایع مس سنگون	۱	با ظرفیت ۵ تن ارتفاع ۱۷ متر و عرض ۶ متر جرثقیل تک پل	۲۷
پلیمر گلیلیگان	۱	با ظرفیت ۱۰ تن دهانه ۲۴ متر جرثقیل جفت پل	۲۷
صنایع کاشی نفیس	۱	با ظرفیت ۳ تن و دهانه ۵.۵ متر جرثقیل تک پل آویز	۲۹
جهان فولاد غرب	۱	با ظرفیت ۱۶ تن دهانه ۱۸ متر جرثقیل جفت پل	۳۰
شرکت فن آوری نوین نیرو	۱	با ظرفیت ۵ تن و عرض ۴.۱ متر جرثقیل سقفی تک پل	۳۱
شرکت فن آوری نوین نیرو	۱	با ظرفیت با ظرفیت ۵ تن و عرض ۴.۱ متر جرثقیل سقفی تک پل	۳۲
شرکت فن آوری نوین نیرو	۱	با ظرفیت با ظرفیت ۲ تن و عرض ۵ متر جرثقیل سقفی تک پل	۳۳
ریخته گری تراکتور سازی ایران	----	تامین کننده کلیه وینچ ها و راهبر های طولی	۳۴
پارت پلاستیک خراسان	۱	با ظرفیت ۵ تن دهانه ۱۶ متر جرثقیل سقفی تک پل	۳۵
شرکت لیروک	۱	با ظرفیت ۵ تن دهانه ۱۴ متر جرثقیل سقفی تک پل	۳۶

شرکت ایساتیس	۲	با ظرفیت ۱۰ تن دهانه ۲۵ متر جرثقیل سقفی جفت پل (رادیاتور پانلی)	۳۷
شرکت تکو	۱	با ظرفیت ۱۰ تن و عرض ۱۹ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۳۸
سنگ آهن مرکزی رباط	۱	کالسکه حرکت عرضی - نصب و راه اندازی جرثقیل ۱۶ تن	۳۹
دیوار پوشش	۱	با ظرفیت ۶.۳ تن و عرض ۱۹ متر جرثقیل سقفی جفت پل	۴۰

فعالیت و همکاری با دیگر شرکت ها در زمینه خدمات و قطعات جرثقیل سقفی:  
 فولادین ذوب آمل - جهان فولاد غرب - شرکت سپند سوله - پژوهشگاه نیرو - شرکت فراگستر بیستون  
 پمپ های صنعتی ایران - شرکت آلومینات اراک - شرکت اسکام - شرکت کاشی فخار رفسنجان - شرکت چدن سازان  
 شرکت کالوپ شرکت غلتک سازان سپاهان - شرکت کارا سازه کیمیا - شرکت کولر هوایی آبان - سیمان فیروزکوه  
 و .....

پروژه های در دست اجرا

ردیف	شرح	پروژه	کار فرما
۱	با ظرفیت ۶.۳ تن و عرض ۸.۸ متر جرثقیل سقفی تک پل	سد شرفشاه	شرکت فن آوری نوین نیرو
۲	با ظرفیت ۵ تن و عرض ۵.۵ متر جرثقیل سقفی تک پل	سد شرفشاه	شرکت فن آوری نوین نیرو
۳	با ظرفیت ۳.۲ تن و عرض ۴.۳ متر جرثقیل سقفی تک پل	سد شرفشاه	شرکت فن آوری نوین نیرو
۴	با ظرفیت ۳.۲ تن و دهانه ۱۵ متر جرثقیل سقفی تک پل	-----	مجتمع گاز پارس جنوبی

• جرثقیل سقفی تک پل آویز ۳.۲ تن



مشخصات:

- ظرفیت: ۳.۲ تن – کلاس کاری 2M
- دهانه: ۶ متر.
- طول مسیر حرکت: ۱۸ متر.
- ارتفاع بالابری: ۸ متر.
- تجهیزات اضافی: حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
- تعداد: ۱ دستگاه.
- کارفرما: شرکت کاشی نفیس



• جرثقیل جفت پل و تک پل شرکت پنتان شیمی



مشخصات:

- ظرفیت: ۱۰ تن جفت پل و ۵ تن تک پل
- دهانه: ۲۰ متر.
- طول مسیر حرکت: ۱۸ متر.
- ارتفاع بالابری: ۶ متر.
- تجهیزات اضافی: حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
- تعداد: ۱ دستگاه.
- کارفرما: شرکت پنتان شیمی



• جرثقیل جفت پل شرکت تسدید



مشخصات:

- ظرفیت: ۱۰ تن جفت پل
- دهانه: ۷ متر.
- طول مسیر حرکت: ۲۲ متر.
- ارتفاع بالابری: ۱۵ متر.
- تجهیزات اضافی: حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
- تعداد: ۱ دستگاه.
- کارفرما: شرکت تسدید



- توضیحات: نصب بر روی سکوی نفتی سروش (خلیج همیشه فارس) جهت تخلیه بار از روی کشتی

- جرثقیل سقفی جفت پل ۱۰ تنی - سبا آسانبر :



مشخصات:

- ظرفیت: ۱۰ تن جفت پل
- دهانه: ۱۳ متر.
- طول مسیر حرکت: ۴۲ متر.
- ارتفاع بالابری: ۶ متر.
- تجهیزات اضافی: حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
- تعداد: ۱ دستگاه.
- کارفرما: شرکت سبا آسانبر

• جرثقیل سقفی ۶.۳ تنی



مشخصات:

- ظرفیت: ۶.۳ تن جفت پل
- دهانه: ۱۸ متر.
- طول مسیر حرکت: ۳۶ متر.
- ارتفاع بالابری: ۶ متر.
- تجهیزات اضافی: حفاظت اضافه بار، سوئیچهای حدی، حفاظت حرارتی موتور
- تعداد: ۱ دستگاه.
- کارفرما: شرکت کهن شریف



برخی از گواهینامه ها :



تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴

شماره: ۹۲-۱۷۱۵۶

بسمه تعالی

شرکت محترم هوگر کرین نوین  
جناب آقای خوئی  
با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله اعلام میگردد که از عملکرد هشت دستگاه جرثقیل بازویی ۲ تنی ساخته و نصب شده توسط آن شرکت محترم در سالنهای تولید شرکت پکاشیمی رضایت حاصل است.



آدرس: کیلومتر ۳۵ اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، فاز ۴، رویروی خیابان بو علی سینا، قطعه TM55، شرکت تولیدی صنعتی پکا شیمی  
Address: Peka Chemie Industrial Co., No. TM55, BooAli Sina St., Baharestan Blvd., 4<sup>th</sup> Phase of Shams Abad Industrial Town, 35<sup>th</sup> Qom-Tehran Highway  
تلفن: ۰۲۱-۸۲۸۷۴ فکس: ۰۲۱-۸۲۲۰۲۴۹۶ کد پستی: ۱۳۳۵۵-۱۳۳۵۴-۱۳۳۵۳ صندوق پستی ۱۴۱۵۵-۱۳۵۷-۱۳۵۶  
TEL: +9821-83824 FAX: +9821-82203496 Postal code: 18341-73355 P.O.BOX: 14155-1357



شرکت مهندسی  
سبا آسانبر  
[ سهامی خاص ]

به نام خدا

شرکت هوگر نیرو

احتراماً بدینوسیله از حسن همکاری آن شرکت محترم (هوگر نیرو) در خصوص تأمین وینچ و جرثقیل‌های مورد نیاز این شرکت جهت پروژه هشتگرد رضایت داشته و امید است در پروژه های آتی نیز همکاری نزدیکی داشته باشیم.

باتشکر

شرکت مهندسی سبا آسانبر



شرکت مهندسی سبا آسان بر  
(سهامی خاص)



Exclusive Distributor

آدرس: تهران - بلوار آریانا - تپش خیابان طاهری - ساختمان مرکز تجارت ایران (شماره ۳۹) - طبقه ۱۵  
کد پستی: ۴۴۹۱۷ - ۱۹۳۶۹ تلفن: ۳۶۲۱۲۶۱ - فاکس: ۳۶۲۱۲۶۰ - پست الکترونیک: info@saba.ir.com

دفتر مرکزی: تهران - میدان پونک - اشرفی اصفهانی - بعد از پل همت - کوچه خانابایی شرقی - ساختمان توانا - واحد ۲۷

فکس: ۴۴۴۲۴۳۱۷ (۰۲۱)

تلفن: ۴۴۴۲۲۴۸۹ (۰۲۱)

وبسایت: www.HugerCrane.com

پست الکترونیکی: info@HugerCrane.com





شرکت پمپ سازان نبراس (مستولیت محدود)  
NEBRAS PUMPS MFG. Co. Ltd.

به نام خدا

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۲  
شماره: ۹۲/NPM5852  
پیوست: ندارد

شرکت هوگر نیرو  
مدیرعامل محترم جناب آقای مهندس خوئی

موضوع: ارسال گزارش عملکرد جرتقیل

باسلام،  
احتراماً، باستحضار می رساند جرتقیل ساخت آن شرکت محترم از تاریخ نصب در کارخانه این شرکت بصورت مستمر مورد بهره برداری قرار گرفته و تا این تاریخ هیچگونه مشکلی در عملکرد آن مشاهده نگردیده است. بدینوسیله ضمن تشکر از مدیریت محترم و پرسنل فنی آن شرکت مراتب رضایت خود را از عملکرد جرتقیل مربوطه اعلام نموده و توفیق و پیشرفت آن واحد صنعتی را در عرصه خدمت به صنعت کشور آرزومندیم.

با تقدیم احترام  
شرکت پمپ سازان نبراس  
مهرداد صنایع - قائم مقام مدیر عامل



Head Office : Second Floor, No. 5, Shahid Ghodrati St.,  
Emam Montazer (Makhamanesh) St., Niayesh St., Off Saltarkhan Ave.,  
Tehran 1444643673 Iran  
Tel : 009821 66525574-5 , 66551417 Fax : 009821 66556343  
Email : info@nebraspumps.com www.nebraspumps.com  
Plant : Block No.3137 , West Hessaabi Blvd. , Eshtehard Industrial Estate,  
Eshtehard, Alborz Province, I.R. Iran Telfax : (0098263) 7776918

دفتر مرکزی: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان امام منتظر (هخامنش)  
کوچه شهید قدرتی، پلاک ۵، طبقه دوم، کد پستی: ۱۴۴۴۳۳۷۳  
تلفن: ۰۰۹۸۲۱ ۶۶۵۵۱۴۱۷، ۶۶۵۲۵۵۷۴-۵، فکس: ۶۶۵۵۶۳۴۳  
پست الکترونیک: info@nebraspumps.com  
کارخانه: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان حسینی غربی  
بلوک ۳۱۳۷ تلفکس: ۰۰۹۸۲۶۳ ۷۷۷۶۹۱۸

دفتر مرکزی: تهران- میدان پونک- اشرقی اصفهانی- بعد از پل همت- کوچه خانابایی شرقی- ساختمان توانا - واحد ۲۷

فکس: ۴۴۴۲۴۳۱۷ (۰۲۱)

تلفن: ۴۴۴۲۲۴۸۹ (۰۲۱)

وب سایت: www.HugerCrane.com

پست الکترونیکی: info@HugerCrane.com